



Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области

Выксунская городская
прокуратура

Красная площадь, 6
г. Выкса, 607060

30.04.2021

Прдр-20220054-118-21/-20220054
№



Директору ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения городского округа город
Выкса»

Никитаевой И.В.

микрорайон Гоголя, зд. 48 А, г.
Выкса Нижегородская область,
607062

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Городской прокуратурой по поручению прокуратуры Нижегородской области проведена проверка соблюдения ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса» (далее – ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса») федерального законодательства, по результатам которой выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности при организации социального обслуживания.

В силу ч.2 ст.15 Конституции Российской Федерации должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Статьями 20, 41 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на безопасность жизни и здоровья.

В соответствии со ст.ст. 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).

В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны

Выксунская городская прокуратура
Нижегородской области
№ Прдр-20220054-118-21/-20220054
А 057116

обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются, в том числе: при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

В ходе проведенной проверки ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса» выявлены следующие нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

1) работники не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а именно: отсутствуют данные о прививках у Голубева А.В.; против вирусного гепатита В у Волковой Е.И., Скороделовой С.В., Боровковой С.А., Костиной Г.И.; против кори у Волковой Е.И., Боровковой С.А., Гусевой О.А., Зеленовой Е.В.; против дифтерии у Кузнецовой О.С., Колобаевой Л.А., Аникиной О.В., Усановой Е.Н., что является нарушением приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115);

2) отсутствуют данные о периодическом медицинском осмотре у Скороделовой С.В., Усовой Н.Г., Боровковой С.А., Голубева А.В., Мубаракшиной О.Е., Лагеревой А.А., Киселевой А.Н., Курьян О.Н., Поздеевой О.А., Михайловой О.В., Козловой О.А., Масловой Е.В.,

Макаровой Н.В., Кузьминой Г.Н., Козловой Е.И., Подуруева А.С., Колобаевой Л.А., Быковой М.В., Аникиной О.В., Кузнецовой Л.Ю., Тумановой Л.В., Седых Л.А., Манаховой О.И., Гориной Н.В., Беляковой Е.А., Гусевой О.А., Суслиной Т.П., Шмаковой Е.А., Володиной А.В., Защепиной Т.Г., Борисовой Л.В., Тябиной С.Н., Кожикиной А.В., Балдиной Н.Н., Тяжеловой З.Н., Первушкина Н.В., Мочалиной Т.Е., Горина В.В., Силаевой Н.Ю., Тарбеевой Е.Е., Зеленовой Е.В., Хватова В.А., Порошиной С.А., Усановой Е.Н., Куплиновой Д.И., Мальцевой А.А. Кроме этого, отсутствуют данные флюорографического обследования у Никитаевой И.В., Скорodelовой С.В., Боровковой С.А., Голубева А.В., Аксеновой В.Н., Поздеевой О.А., Кузнецовой Л.Ю., Манаховой О.И., Володиной А.В., что является нарушением п.18 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

3) отсутствуют данные о прохождении аттестации по гигиеническому обучению у Кошелевой Ю.Л., Горина В.В., Рыжовой Е.С., Силаевой Н.Ю., что является нарушением ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В силу ч. 1 и ч. 3 ст. 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

В соответствии с п.п. 23,26, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

В ходе проверки здания ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, микрорайон Гоголя д. 48 «а», выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности:

1) запор на двери эвакуационного выхода, ведущего с лестничной клетки непосредственно наружу на гаражи не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

2) запоры вторых створок дверей эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу на гаражи, не обеспечивают их свободное открывание (щеколды неисправны), что является нарушением п.26, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

3) перед эвакуационным выходом непосредственно наружу, из холла отделения дневного пребывания не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение, что является нарушением ч.4 ст. 4, ч.1 и ч. 3 ст. 6, ст. 82, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.3 СП 52.13130.2016.

Вышеуказанные нарушения законности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса», поскольку могут привести к нарушению прав получателей социальных услуг на охрану их жизни и здоровья.

Причинами и условиями, способствовавшими нарушению норм федерального законодательства, являются упущения в работе ответственных должностных лиц, на которых возложены обязанности по организации работы на соответствующем направлении деятельности.

Согласно ч.2 ст.22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру Вознесенского района в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

Городской прокурор
старший советник юстиции



Д.А. Сайгин